

# Zizmann-SCS Multilevel




**ZiZMANN**  
Innovative Sludge Management



# Flexibilität

Standort- und Systemflexibilität durch Normcontainer:  
Wärmevorkommen am Standort und Trocknungsmenge bestimmen  
Anzahl der SCS Multilevel Drying Units und Ausstattung.



## Standortwahl

Die ökologische und wirtschaftliche Nutzung von Prozessabwärme aus Verbrennung oder Gasverstromung sind Grundlage für die Standortwahl.

## Skalierbar & Standardisiert

Jede Multilevel Drying Unit besteht aus einem Stahlbunker zur Schlammannahme, 20" oder 40" Trocknungscontainern und Austrag mit Lagerung.



## Location

Basics for location selection is the ecological and economic use of external process heat after incineration or CHP operation.

## Scalable & Standardized

Each Multilevel Drying Unit consists of a steel bunker for sludge income, 20" or 40" drying container and sludge discharge with storing facility.

# Individuelle Lösung

Auf bis zu vier Trocknungsebenen trocknet die patentierte Zizmann Technologie Klärschlamm zuverlässig auf  $\geq 90\%$  Trockensubstanzgehalt.

Typ	HC-Container			
SCS S	< 1.500t/y	40"	20"	20"
SCS M	< 3.000t/y	40"	40"	20"
SCS L	< 4.000t/y	40"	40"	40"
Sonderbauformen möglich Individual solutions as option				

## Vorteil Baukastensystem

Die Normcontainer-Bauform ermöglicht einen bequemen Transport, schnelle Montage und einen Betrieb ohne größere bauliche Investitionen.



## Advantage Modular System

Using standardized containers allows very convenient transport, quick assembly and easy operation without huge construction investments.



## Multilevel

Platzsparend und mit der bewährten Heiz- und Trocknungstechnik erreicht das Medium auf bis zu vier Heizböden Ersatzbrennstoffqualität.



## Multilevel

Space saving and with the proven heating and drying technology the medium reaches RDF quality values during the drying process on up to four levels.





**i+M GmbH & Co.KG**  
**Innovation und Management**

Roschbachstr. 2  
D-72336 Balingen

[info@im-gbr.de](mailto:info@im-gbr.de)  
[www.im-gbr.de](http://www.im-gbr.de)